



云南欧亚乳业有限公司

YUNNAN OUYA DAIRY PRODUCTS CO., LTD

调制乳(灭菌)检验报告

编号: QR-YF-151

产品名称	甜牛奶		产品批号	20221007	
型号规格	250g/盒		检验日期	2022年10月7日	
抽样数量	12盒		执行标准	GB 25191-2010	
检验依据	GB 25191-2010《食品安全国家标准 调制乳》				
检验项目	计量单位	标准要求		检验结果	单项判定
色 泽	—	呈调制乳应有的色泽		具有本品固有的色泽	合格
滋味和气味	—	具有调制乳应有的香味、无异味		具有固有的气味和滋味，无异味	合格
组织状态	—	呈均匀一致液体，无凝块、可有与配方相符合的辅料的沉淀物、无正常视力可见异物		呈均匀一致液体，无凝块，无正常视力可见异物	合格
净含量	g	≥（250-9）		250.4	合格
脂 肪	g/100g	≥2.5		2.92	合格
蛋白质	g/100g	≥2.3		2.36	合格
铅（Pb）	mg/kg	≤0.05		未检出（定量限：0.04mg/kg）	合格
总砷（As）	mg/kg	≤0.1		未检出（定量限：0.040mg/kg）	合格
总汞（以Hg计）	mg/kg	≤0.01		未检出（定量限：0.01mg/kg）	合格
铬(Cr)	mg/kg	≤0.3		未检出（定量限：0.03mg/kg）	合格
黄曲霉毒素 M _L	μg/kg	≤0.5		<0.05	合格
三聚氰胺	mg/kg	≤2.5		未检出	合格
微生物	—	商业无菌		商业无菌	合格
检验结论	该样品经检验，所检项目符合GB 25191-2010《食品安全国家标准 调制乳》要求。				
备注					

审核:

检验员: 赵燕伟、陈莹莹

报告日期: 2022年10月12日





云南欧亚乳业有限公司

YUNNAN OUYA DAIRY PRODUCTS CO., LTD.

灭菌乳检验报告

编号: QR-YF-149

产品名称	学生饮用奶（纯牛奶）		产品批号	20221007	
型号规格	200ml/盒		检验日期	2022年10月7日	
抽样数量	12盒		执行标准	GB 25190-2010	
检验依据	GB 25190-2010《食品安全国家标准 灭菌乳》				
检验项目	计量单位	标准要求	检验结果	单项判定	
色 泽	—	呈乳白色或微黄色	乳白色或乳黄色	合格	
滋味和气味	—	具有乳固有的香味、无异味	具有本品固有的香味，无异味	合格	
组织状态	—	呈均匀一致液体，无凝块、无沉淀、无正常视力可见异物	均匀一致液体，无凝块、无沉淀、无正常视力可见异物	合格	
净含量	ml	≥（200-9）	201.1	合格	
脂 肪	g/100g	≥3.1	3.74	合格	
蛋白质	g/100g	≥2.9	3.21	合格	
非脂乳固体	g/100g	≥8.1	8.96	合格	
酸 度	°T	12~18	12.1	合格	
铅（Pb）	mg/kg	≤0.05	未检出（定量限：0.04mg/kg）	合格	
总砷（As）	mg/kg	≤0.1	未检出（定量限：0.040mg/kg）	合格	
总汞(以Hg计)	mg/kg	≤0.01	未检出（定量限：0.01mg/kg）	合格	
铬(Cr)	mg/kg	≤0.3	未检出（定量限：0.03mg/kg）	合格	
黄曲霉毒素M ₁	μg/kg	≤0.5	<0.05	合格	
三聚氰胺	mg/kg	≤2.5	未检出	合格	
微生物	—	商业无菌	商业无菌	合格	
检验结论	该样品经检验，所检项目符合GB 25190-2010《食品安全国家标准 灭菌乳》要求。				
备注					

审核:

检验员: 赵燕伟、魏雪娇

报告日期: 2022年10月12日





云南欧亚乳业有限公司

YUNNAN OUYA DAIRY PRODUCTS CO., LTD.

调制乳(灭菌)检验报告

编号: QR-YF-151

产品名称	学生饮用奶（草莓味）	产品批号	20221007	
型号规格	200ml/盒	检验日期	2022年10月7日	
抽样数量	12盒	执行标准	GB 25191-2010	
检验依据	GB 25191-2010《食品安全国家标准 调制乳》			
检验项目	计量单位	标准要求	检验结果	单项判定
色 泽	—	呈调制乳应有的色泽	具有本品固有的色泽	合格
滋味和气味	—	具有调制乳应有的香味、无异味	具有固有的气味和滋味，无异味	合格
组织状态	—	呈均匀一致液体，无凝块、可有与配方相符合的辅料的沉淀物、无正常视力可见异物	呈均匀一致液体，无凝块，无正常视力可见外来异物	合格
净含量	ml	≥（200-9）	201.2	合格
脂 肪	g/100g	≥2.5	3.16	合格
蛋白质	g/100g	≥2.3	2.56	合格
铅（Pb）	mg/kg	≤0.05	未检出（定量限：0.04mg/kg）	合格
总砷（As）	mg/kg	≤0.1	未检出（定量限：0.040mg/kg）	合格
总汞（以Hg计）	mg/kg	≤0.01	未检出（定量限：0.01mg/kg）	合格
铬(Cr)	mg/kg	≤0.3	未检出（定量限：0.03mg/kg）	合格
黄曲霉毒素M ₁	μg/kg	≤0.5	<0.05	合格
三聚氰胺	mg/kg	≤2.5	未检出	合格
微生物	—	商业无菌	商业无菌	合格
检验结论	该样品经检验，所检项目符合GB 25191-2010《食品安全国家标准 调制乳》要求。			
备注				

审核:

检验员: 纪苏静、赵芳

报告日期: 2022年10月12日





云南欧亚乳业有限公司

YUNNAN OUYA DAIRY PRODUCTS CO., LTD

灭菌乳检验报告

编号: QR-YF-149

产品名称	纯牛奶	产品批号	20221007	
型号规格	250g/盒	检验日期	2022年10月7日	
抽样数量	12盒	执行标准	GB 25190-2010	
检验依据	GB 25190-2010《食品安全国家标准 灭菌乳》			
检验项目	计量单位	标准要求	检验结果	单项判定
色 泽	—	呈乳白色或微黄色	乳白色或乳黄色	合格
滋味和气味	—	具有乳固有的香味、无异味	具有本品固有的香味，无异味	合格
组织状态	—	呈均匀一致液体，无凝块、无沉淀、无正常视力可见异物	均匀一致液体，无凝块、无沉淀、无正常视力可见异物	合格
净含量	g	≥（250-9）	250.3	合格
脂 肪	g/100g	≥3.1	3.56	合格
蛋白质	g/100g	≥2.9	3.06	合格
非脂乳固体	g/100g	≥8.1	8.46	合格
酸 度	°T	12~18	12.1	合格
铅（Pb）	mg/kg	≤0.05	未检出（定量限：0.04mg/kg）	合格
总砷（As）	mg/kg	≤0.1	未检出（定量限：0.040mg/kg）	合格
总汞(以Hg计)	mg/kg	≤0.01	未检出（定量限：0.01mg/kg）	合格
铬(Cr)	mg/kg	≤0.3	未检出（定量限：0.03mg/kg）	合格
黄曲霉毒素M ₁	μg/kg	≤0.5	<0.05	合格
三聚氰胺	mg/kg	≤2.5	未检出	合格
微生物	—	商业无菌	商业无菌	合格
检验结论	该样品经检验，所检项目符合GB 25190-2010《食品安全国家标准 灭菌乳》要求。			
备注				

审核:

检验员: 赵燕伟、魏雪娇

报告日期: 2022年10月12日





云南欧亚乳业有限公司

YUNNAN OUYA DAIRY PRODUCTS CO., LTD

灭菌乳检验报告

编号: QR-YF-149

产品名称	娟姗有机纯牛奶		产品批号	20221007	
型号规格	250g/盒		检验日期	2022年10月7日	
抽样数量	12盒		执行标准	GB 25190-2010	
检验依据	GB 25190-2010《食品安全国家标准 灭菌乳》				
检验项目	计量单位	标准要求	检验结果		单项判定
色 泽	—	呈乳白色或微黄色	乳白色或乳黄色		合格
滋味和气味	—	具有乳固有的香味、无异味	具有本产品固有的香味，无异味		合格
组织状态	—	呈均匀一致液体，无凝块、无沉淀、无正常视力可见异物	均匀一致液体，无凝块、无沉淀、无正常视力可见异物		合格
净含量	g	≥（250-9）	250.6		合格
脂 肪	g/100g	≥3.1	4.90		合格
蛋白质	g/100g	≥2.9	3.85		合格
非脂乳固体	g/100g	≥8.1	10.07		合格
酸 度	°T	12~18	13.2		合格
铅（Pb）	mg/kg	≤0.05	未检出（定量限：0.04mg/kg）		合格
总砷（As）	mg/kg	≤0.1	未检出（定量限：0.040mg/kg）		合格
总汞(以Hg计)	mg/kg	≤0.01	未检出（定量限：0.01mg/kg）		合格
铬(Cr)	mg/kg	≤0.3	未检出（定量限：0.03mg/kg）		合格
黄曲霉毒素M ₁	μg/kg	≤0.5	<0.05		合格
三聚氰胺	mg/kg	≤2.5	未检出		合格
微生物	—	商业无菌	商业无菌		合格
检验结论	该样品经检验，所检项目符合GB 25190-2010《食品安全国家标准 灭菌乳》要求。				
备注					

审核:

检验员: 赵燕伟、魏雪娇

报告日期: 2022年10月12日





云南欧亚乳业有限公司

YUNNAN DALI DONGYA DAIRY PRODUCTS CO., LTD

调制乳(灭菌)检验报告

编号: QR-YF-151

产品名称	高钙牛奶		产品批号	20221007	
型号规格	250g/盒		检验日期	2022年10月7日	
抽样数量	12盒		执行标准	GB 25191-2010	
检验依据	GB 25191-2010《食品安全国家标准 调制乳》				
检验项目	计量单位	标准要求		检验结果	单项判定
色 泽	—	呈调制乳应有的色泽		乳黄色	合 格
滋味和气味	—	具有调制乳应有的香味、无异味		具有本产品固有的气味和滋味，无异味	合 格
组织状态	—	呈均匀一致液体，无凝块、可有与配方相符合的辅料的沉淀物、无正常视力可见异物		呈均匀一致液体，无凝块，无正常视力可见异物	合 格
净含量	g	≥（250-9）		250.3	合 格
脂 肪	g/100g	≥2.5		3.46	合 格
蛋白质	g/100g	≥2.3		2.93	合 格
铅（Pb）	mg/kg	≤0.05		未检出（定量限：0.04mg/kg）	合 格
总砷（As）	mg/kg	≤0.1		未检出（定量限：0.040mg/kg）	合 格
总汞(以Hg计)	mg/kg	≤0.01		未检出（定量限：0.01mg/kg）	合 格
铬(Cr)	mg/kg	≤0.3		未检出（定量限：0.03mg/kg）	合 格
黄曲霉毒素M ₁	μg/kg	≤0.5		<0.05	合 格
三聚氰胺	mg/kg	≤2.5		未检出	合 格
微生物	—	商业无菌		商业无菌	合 格
检验结论	该样品经检验，所检项目符合GB 25191-2010《食品安全国家标准 调制乳》要求。				
备注					

审核:

检验员: 赵燕伟、魏雪娇

报告日期: 2022年10月12日





云南欧亚乳业有限公司

YUNNAN OUYA DAIRY PRODUCTS CO., LTD

调制乳(灭菌)检验报告

编号: QR-YF-151

产品名称	枣枣红 红枣牛奶		产品批号	20221007	
型号规格	250g/盒		检验日期	2022年10月7日	
抽样数量	12盒		执行标准	GB 25191-2010	
检验依据	GB 25191-2010 《食品安全国家标准 调制乳》				
检验项目	计量单位	标准要求		检验结果	单项判定
色 泽	—	呈调制乳应有的色泽		乳黄色	合格
滋味和气味	—	具有调制乳应有的香味、无异味		具有固有的气味和滋味，无异味	合格
组织状态	—	呈均匀一致液体，无凝块、可有与配方相符合的辅料的沉淀物、无正常视力可见异物		呈均匀一致液体，无凝块，无正常视力可见异物	合格
净含量	g	≥（250-9）		250.6	合格
脂 肪	g/100g	≥2.5		2.85	合格
蛋白质	g/100g	≥2.3		2.37	合格
铅（Pb）	mg/kg	≤0.05		未检出（定量限：0.04mg/kg）	合格
总砷（As）	mg/kg	≤0.1		未检出（定量限：0.040mg/kg）	合格
总汞(以Hg计)	mg/kg	≤0.01		未检出（定量限：0.01mg/kg）	合格
铬(Cr)	mg/kg	≤0.3		未检出（定量限：0.03mg/kg）	合格
黄曲霉毒素M ₁	μg/kg	≤0.5		<0.05	合格
三聚氰胺	mg/kg	≤2.5		未检出	合格
微生物	—	商业无菌		商业无菌	合格
检验结论	该样品经检验，所检项目符合GB 25191-2010《食品安全国家标准 调制乳》要求。				
备注					

审核:

检验员: 赵燕伟、魏雪娇

报告日期: 2022年10月12日





云南欧亚乳业有限公司

YUNNAN OUYA DAIRY PRODUCTS CO., LTD

灭菌乳检验报告

编号: QR-YF-149

产品名称	纯牛奶	产品批号	20221007	
型号规格	500g/包	检验日期	2022年10月7日	
抽样数量	12包	执行标准	GB 25190-2010	
检验依据	GB 25190-2010《食品安全国家标准 灭菌乳》			
检验项目	计量单位	标准要求	检验结果	单项判定
色 泽	—	呈乳白色或微黄色	乳白色或乳黄色	合 格
滋味和气味	—	具有乳固有的香味、无异味	具有本产品固有的香味，无异味	合 格
组织状态	—	呈均匀一致液体，无凝块、无沉淀、无正常视力可见异物	均匀一致液体，无凝块、无沉淀、无正常视力可见异物	合 格
净含量	g	≥（500-15）	500.6	合 格
脂 肪	g/100g	≥3.1	3.58	合 格
蛋白质	g/100g	≥2.9	3.04	合 格
非脂乳固体	g/100g	≥8.1	8.34	合 格
酸 度	°T	12~18	12.2	合 格
铅（Pb）	mg/kg	≤0.05	未检出（定量限：0.04mg/kg）	合 格
总砷（As）	mg/kg	≤0.1	未检出（定量限：0.040mg/kg）	合 格
总汞（以Hg计）	mg/kg	≤0.01	未检出（定量限：0.01mg/kg）	合 格
铬(Cr)	mg/kg	≤0.3	未检出（定量限：0.03mg/kg）	合 格
黄曲霉毒素M ₁	μg/kg	≤0.5	<0.05	合 格
三聚氰胺	mg/kg	≤2.5	未检出	合 格
微生物	—	商业无菌	商业无菌	合 格
检验结论	该样品经检验，所检项目符合GB 25190-2010《食品安全国家标准 灭菌乳》要求。			
备注				

审核:

检验员: 赵燕伟、魏雪娇

报告日期: 2022年10月12日





云南欧亚乳业有限公司

YUNNAN OUYA DAIRY PRODUCTS CO., LTD

灭菌乳检验报告

编号: QR-YF-149

产品名称	纯牛奶	产品批号	20221007	
型号规格	250g/包	检验日期	2022年10月7日	
抽样数量	12包	执行标准	GB 25190-2010	
检验依据	GB 25190-2010《食品安全国家标准 灭菌乳》			
检验项目	计量单位	标准要求	检验结果	单项判定
色 泽	—	呈乳白色或微黄色	乳白色或乳黄色	合格
滋味和气味	—	具有乳固有的香味、无异味	具有本产品固有的香味，无异味	合格
组织状态	—	呈均匀一致液体，无凝块、无沉淀、无正常视力可见异物	均匀一致液体，无凝块、无沉淀、无正常视力可见异物	合格
净含量	g	≥ (250-9)	250.6	合格
脂 肪	g/100g	≥3.1	3.58	合格
蛋白质	g/100g	≥2.9	3.04	合格
非脂乳固体	g/100g	≥8.1	8.34	合格
酸 度	°T	12~18	12.2	合格
铅 (Pb)	mg/kg	≤0.05	未检出 (定量限：0.04mg/kg)	合格
总砷 (As)	mg/kg	≤0.1	未检出 (定量限：0.040mg/kg)	合格
总汞(以Hg计)	mg/kg	≤0.01	未检出 (定量限：0.01mg/kg)	合格
铬(Cr)	mg/kg	≤0.3	未检出 (定量限：0.03mg/kg)	合格
黄曲霉毒素M ₁	μg/kg	≤0.5	<0.05	合格
三聚氰胺	mg/kg	≤2.5	未检出	合格
微生物	—	商业无菌	商业无菌	合格
检验结论	该样品经检验，所检项目符合GB 25190-2010《食品安全国家标准 灭菌乳》要求。			
备注				

审核:

检验员: 赵燕伟、魏雪娇

报告日期: 2022年10月12日





云南欧亚乳业有限公司

YUNNAN OUYA DAIRY PRODUCTS CO., LTD

灭菌乳检验报告

编号: QR-YF-149

产品名称	纯牛奶	产品批号	20221007	
型号规格	200g/盒	检验日期	2022年10月7日	
抽样数量	12盒	执行标准	GB 25190-2010	
检验依据	GB 25190-2010 《食品安全国家标准 灭菌乳》			
检验项目	计量单位	标准要求	检验结果	单项判定
色 泽	—	呈乳白色或微黄色	乳白色或乳黄色	合格
滋味和气味	—	具有乳固有的香味、无异味	具有本品固有的香味，无异味	合格
组织状态	—	呈均匀一致液体，无凝块、无沉淀、无正常视力可见异物	均匀一致液体，无凝块、无沉淀、无正常视力可见异物	合格
净含量	g	≥（200-9）	201.1	合格
脂 肪	g/100g	≥3.1	3.74	合格
蛋白质	g/100g	≥2.9	3.21	合格
非脂乳固体	g/100g	≥8.1	8.96	合格
酸 度	°T	12~18	12.1	合格
铅（Pb）	mg/kg	≤0.05	未检出（定量限：0.04mg/kg）	合格
总砷（As）	mg/kg	≤0.1	未检出（定量限：0.040mg/kg）	合格
总汞（以Hg计）	mg/kg	≤0.01	未检出（定量限：0.01mg/kg）	合格
铬(Cr)	mg/kg	≤0.3	未检出（定量限：0.03mg/kg）	合格
黄曲霉毒素M ₁	μg/kg	≤0.5	<0.05	合格
三聚氰胺	mg/kg	≤2.5	未检出	合格
微生物	—	商业无菌	商业无菌	合格
检验结论	该样品经检验，所检项目符合GB 25190-2010《食品安全国家标准 灭菌乳》要求。			
备注				

审核:

检验员: 赵燕伟、段权

报告日期: 2022年10月12日





云南欧亚乳业有限公司

YUNNAN OUYA DAIRY PRODUCTS CO., LTD

乳酸菌饮料检验报告

编号: QR-YF-155

产品名称	畅好乳酸菌饮品（白桃味）		产品批号	20221007	
型号规格	330ml/瓶		检验日期	2022年10月7日	
抽样数量	12瓶		执行标准	GB/T21732-2008	
检验依据	GB/T21732-2008 《含乳饮料 乳酸菌饮料》				
检验项目	计量单位	标准要求	检验结果	单项判定	
色 泽	—	均匀乳白色、乳黄色或带有添加辅料的相应色泽	具有本品应有的色泽	合 格	
滋味和气味	—	特有的乳香滋味和气味或具有与加入辅料相符的滋味和气味	具有本产品固有的滋味、气味，无异味	合 格	
组织状态	—	均匀细腻的乳浊液，无分层现象，允许有少量沉淀，无正常视力可见外来杂质	均匀细腻的乳浊液，无分层现象，无肉眼可见外来杂质	合 格	
净含量	ml	≥[330-(330×3%)]	330.3	合 格	
蛋白质	g/100g	≥0.7	0.76	合 格	
苯甲酸	g/kg	≤0.03	未检出 （定量限：0.01g/kg）	合 格	
铅（Pb）	mg/L	≤0.05	未检出 （定量限：0.04mg/L）	合 格	
微生物	—	商业无菌	商业无菌	合 格	
检验结论	该样品经检验，所检项目符合GB/T21732-2008《含乳饮料 乳酸菌饮料》要求。				
备注					

审 核:

检验员: 张练梅、魏雪娇

报告日期: 2022年10月12日





云南欧亚乳业有限公司

YUNNAN OUYA DAIRY PRODUCTS CO., LTD

乳酸菌饮料检验报告

编号: QR-YF-155

产品名称	益Q宝贝乳酸菌饮品（原味）		产品批号	20221007	
型号规格	200ml/瓶		检验日期	2022年10月7日	
抽样数量	12瓶		执行标准	GB/T 21732-2008	
检验依据	GB/T 21732-2008 《含乳饮料 乳酸菌饮料》				
检验项目	计量单位	标准要求	检验结果	单项判定	
色 泽	—	均匀乳白色、乳黄色或带有添加辅料的相应色泽	具有本品应有的色泽	合 格	
滋味和气味	—	特有的乳香滋味和气味或具有与加入辅料相符的滋味和气味	具有本产品固有的滋味、气味，无异味	合 格	
组织状态	—	均匀细腻的乳浊液，无分层现象，允许有少量沉淀，无正常视力可见外来杂质	均匀细腻的乳浊液，无分层现象，无肉眼可见外来杂质	合 格	
净含量	ml	≥(200-9)	200.6	合 格	
蛋白质	g/100g	≥0.7	0.77	合 格	
苯甲酸	g/kg	≤0.03	未检出 （定量限：0.01g/kg）	合 格	
铅（Pb）	mg/L	≤0.05	未检出 （定量限：0.04mg/L）	合 格	
微生物	—	商业无菌	商业无菌	合 格	
检验结论	该样品经检验，所检项目符合GB/T 21732-2008《含乳饮料 乳酸菌饮料》要求。				
备注					

审 核:

检验员: 张练梅、赵燕伟

报告日期: 2022年10月12日





云南欧亚乳业有限公司

YUNNAN OUYA DAIRY PRODUCTS CO., LTD

发酵乳检验报告

编号: QR-YF-153

产品名称		小幸运常温酸牛奶 原味			产品批号	20221007			
执行标准		GB19302-2010	规格	180g/瓶		检验日期	2022年10月7日		
序号	检测/检验项目		单位	标准值		检测/检验值			
1	感官指标	色泽	/	色泽均匀一致，具有与添加成分相符的色泽		具有本产品固有的色泽			
2		滋味和气味	/	具有与添加成分相符的滋味和气味		具有本产品固有的滋味和气味			
3		组织状态	/	组织细腻、均匀，允许有少量乳清析出；风味发酵乳具有与添加成分特有的组织状态		具有本产品固有的组织状态			
4	净含量		g	≥[180-(180×4.5%)]		198.8			
5	脂 肪		g/100g	≥2.5		3.71			
6	蛋白质		g/100g	≥2.3		2.80			
7	酸 度		°T	≥70.0		77.2			
8	铅(Pb)		mg/kg	≤0.05		未检出（定量限：0.04mg/kg）			
9	总砷(As)		mg/kg	≤0.1		未检出（定量限：0.040mg/kg）			
10	总汞（以Hg计）		mg/kg	≤0.01		未检出（定量限：0.01mg/kg）			
11	铬		mg/kg	≤0.3		未检出（定量限：0.03mg/kg）			
12	黄曲霉毒素M ₁		μg/kg	≤0.5		＜0.05			
13	三聚氰胺		mg/kg	≤2.5		未检出			
14	大肠菌群		CFU/mL	n=5；c=2；m=1；M=5		n ₁ ：＜1 n ₄ ：＜1	n ₂ ：＜1 n ₅ ：＜1	n ₃ ：＜1	
15	金黄色葡萄球菌		/25g	n=5；c=0；m=0/25g；		n ₁ ：未检出 n ₄ ：未检出	n ₂ ：未检出 n ₅ ：未检出	n ₃ ：未检出	
16	沙门氏菌		/25g	n=5；c=0；m=0/25g；		n ₁ ：未检出 n ₄ ：未检出	n ₂ ：未检出 n ₅ ：未检出	n ₃ ：未检出	
17	酵母		CFU/mL	≤100		≤10			
18	霉菌		CFU/mL	≤30		≤10			
结论				合 格					

审核:

检验员: 董正清、吴经梅

报告日期: 2022年10月12日

