



云南欧亚乳业有限公司

YUNNAN OUYA DAIRY PRODUCTS CO., LTD

灭菌乳检验报告

编号: QR-YF-149

产品名称	学生饮用奶（纯牛奶）		产品批号	20240207	
型号规格	200ml/盒		检验日期	2024年2月7日	
抽样数量	12盒		执行标准	GB 25190-2010	
检验依据	GB 25190-2010《食品安全国家标准 灭菌乳》				
检验项目	计量单位	标准要求	检验结果	单项判定	
色 泽	—	呈乳白色或微黄色	乳白色或乳黄色	合 格	
滋味和气味	—	具有乳固有的香味、无异味	具有本品固有的香味，无异味	合 格	
组织状态	—	呈均匀一致液体，无凝块、无沉淀、无正常视力可见异物	均匀一致液体，无凝块、无沉淀、无正常视力可见异物	合 格	
净含量	ml	≥（200-9）	200.5	合 格	
脂 肪	g/100g	≥3.1	3.93	合 格	
蛋白质	g/100g	≥2.9	3.23	合 格	
非脂乳固体	g/100g	≥8.1	9.03	合 格	
酸 度	°T	12~18	12.8	合 格	
铅（Pb）	mg/kg	≤0.02	未检出（检出限：0.02mg/kg）	合 格	
总砷（As）	mg/kg	≤0.1	未检出（定量限：0.040mg/kg）	合 格	
总汞(以Hg计)	mg/kg	≤0.01	未检出（定量限：0.01mg/kg）	合 格	
铬(Cr)	mg/kg	≤0.3	未检出（定量限：0.03mg/kg）	合 格	
黄曲霉毒素M ₁	μg/kg	≤0.5	<0.05	合 格	
三聚氰胺	mg/kg	≤2.5	未检出	合 格	
微生物	—	商业无菌	商业无菌	合 格	
检验结论	该样品经检验，所检项目符合GB 25190-2010《食品安全国家标准 灭菌乳》要求。				
备注	欧亚乳业有限公司				

审核:

李金丽

检验员: 李金丽、陈业

报告日期: 2024年2月12日





云南欧亚乳业有限公司

YUNNAN OUYA DAIRY PRODUCTS CO., LTD

灭菌乳检验报告

编号：QR-YF-149

产品名称	纯牛奶	产品批号	20240207	
型号规格	250g/盒	检验日期	2024年2月7日	
抽样数量	12盒	执行标准	GB 25190-2010	
检验依据	GB 25190-2010《食品安全国家标准 灭菌乳》			
检验项目	计量单位	标准要求	检验结果	单项判定
色 泽	—	呈乳白色或微黄色	乳白色	合格
滋味和气味	—	具有乳固有的香味、无异味	具有本产品固有的香味，无异味	合格
组织状态	—	呈均匀一致液体，无凝块、无沉淀、无正常视力可见异物	均匀一致液体，无凝块、无沉淀、无正常视力可见异物	合格
净含量	g	≥ (250-9)	250.4	合格
脂 肪	g/100g	≥3.1	4.02	合格
蛋白质	g/100g	≥2.9	3.20	合格
非脂乳固体	g/100g	≥8.1	8.55	合格
酸 度	°T	12~18	12.3	合格
铅 (Pb)	mg/kg	≤0.02	未检出 (检出限：0.02mg/kg)	合格
总砷 (As)	mg/kg	≤0.1	未检出 (定量限：0.040mg/kg)	合格
总汞(以Hg计)	mg/kg	≤0.01	未检出 (定量限：0.01mg/kg)	合格
铬(Cr)	mg/kg	≤0.3	未检出 (定量限：0.03mg/kg)	合格
黄曲霉毒素M ₁	μg/kg	≤0.5	<0.05	合格
三聚氰胺	mg/kg	≤2.5	未检出	合格
微生物	—	商业无菌	商业无菌	合格
检验结论	该样品经检验，所检项目符合GB 25190-2010《食品安全国家标准 灭菌乳》要求。			
备注	蒙牛乳业股份有限公司			

审核：

赵亚平

检验员：赵亚平、李伟菊

报告日期：2024年2月12日





云南欧亚乳业有限公司

YUNNAN OUYA DAIRY PRODUCTS CO., LTD

灭菌乳检验报告

编号: QR-YF-149

产品名称	纯牛奶	产品批号	20240207		
型号规格	250g/盒	检验日期	2024年2月7日		
抽样数量	12盒	执行标准	GB 25190-2010		
检验依据	GB 25190-2010《食品安全国家标准 灭菌乳》				
检验项目	计量单位	标准要求	检验结果	单项判定	
色 泽	—	呈乳白色或微黄色	乳白色	合格	
滋味和气味	—	具有乳固有的香味、无异味	具有本品固有的香味，无异味	合格	
组织状态	—	呈均匀一致液体，无凝块、无沉淀、无正常视力可见异物	均匀一致液体，无凝块、无沉淀、无正常视力可见异物	合格	
净含量	g	≥ (250-9)	250.7	合格	
脂 肪	g/100g	≥3.1	3.84	合格	
蛋白质	g/100g	≥2.9	3.24	合格	
非脂乳固体	g/100g	≥8.1	9.20	合格	
酸 度	°T	12~18	12.7	合格	
铅 (Pb)	mg/kg	≤0.02	未检出 (检出限：0.02mg/kg)	合格	
总砷 (As)	mg/kg	≤0.1	未检出 (定量限：0.040mg/kg)	合格	
总汞(以Hg计)	mg/kg	≤0.01	未检出 (定量限：0.01mg/kg)	合格	
铬(Cr)	mg/kg	≤0.3	未检出 (定量限：0.03mg/kg)	合格	
黄曲霉毒素M ₁	μg/kg	≤0.5	<0.05	合格	
三聚氰胺	mg/kg	≤2.5	未检出	合格	
微生物	—	商业无菌	商业无菌	合格	
检验结论	该样品经检验，所检项目符合GB 25190-2010《食品安全国家标准 灭菌乳》要求。				
备注	欧亚乳业有限公司				

审核:

赵峰文

检验员: 杨淑敏、魏雪娇

报告日期: 2024年2月12日

质检专用章



云南欧亚乳业有限公司

YUNNAN OUYA DAIRY PRODUCTS CO., LTD

灭菌乳检验报告

编号: QR-YF-149

产品名称	纯牛奶	产品批号	20240207	
型号规格	200g/盒	检验日期	2024年2月7日	
抽样数量	12盒	执行标准	GB 25190-2010	
检验依据	GB 25190-2010《食品安全国家标准 灭菌乳》			
检验项目	计量单位	标准要求	检验结果	单项判定
色 泽	—	呈乳白色或微黄色	乳白色或乳黄色	合格
滋味和气味	—	具有乳固有的香味、无异味	具有本品固有的香味，无异味	合格
组织状态	—	呈均匀一致液体，无凝块、无沉淀、无正常视力可见异物	均匀一致液体，无凝块、无沉淀、无正常视力可见异物	合格
净含量	g	≥ (200-9)	200.5	合格
脂 肪	g/100g	≥3.1	3.86	合格
蛋白质	g/100g	≥2.9	3.22	合格
非脂乳固体	g/100g	≥8.1	9.04	合格
酸 度	°T	12~18	12.6	合格
铅 (Pb)	mg/kg	≤0.02	未检出 (检出限: 0.02mg/kg)	合格
总砷 (As)	mg/kg	≤0.1	未检出 (定量限: 0.040mg/kg)	合格
总汞(以Hg计)	mg/kg	≤0.01	未检出 (定量限: 0.01mg/kg)	合格
铬(Cr)	mg/kg	≤0.3	未检出 (定量限: 0.03mg/kg)	合格
黄曲霉毒素M ₁	μg/kg	≤0.5	<0.05	合格
三聚氰胺	mg/kg	≤2.5	未检出	合格
微生物	—	商业无菌	商业无菌	合格
检验结论	该样品经检验，所检项目符合GB 25190-2010《食品安全国家标准 灭菌乳》要求。			
备注				

审核: 赵秉

检验员: 徐王莲、魏雪娇

报告日期: 2024年2月12日





云南欧亚乳业有限公司

YUNNAN OUYA DAIRY PRODUCTS CO., LTD

灭菌乳检验报告

编号: QR-YF-149

编号: QR-YF-148					
产品名称	牧场纯牛奶		产品批号	20240207	
型号规格	250g/盒		检验日期	2024年2月7日	
抽样数量	12盒		执行标准	GB 25190-2010	
检验依据	GB 25190-2010《食品安全国家标准 灭菌乳》				
检验项目	计量单位	标准要求	检验结果	单项判定	
色 泽	—	呈乳白色或微黄色	乳白色	合格	
滋味和气味	—	具有乳固有的香味、无异味	具有本产品固有的香味，无异味	合格	
组织状态	—	呈均匀一致液体，无凝块、无沉淀、无正常视力可见异物	均匀一致液体，无凝块、无沉淀、无正常视力可见异物	合格	
净含量	g	≥ (250-9)	250.7	合格	
脂 肪	g/100g	≥3.1	3.69	合格	
蛋白质	g/100g	≥2.9	3.24	合格	
非脂乳固体	g/100g	≥8.1	8.58	合格	
酸 度	°T	12~18	12.6	合格	
铅 (Pb)	mg/kg	≤0.02	未检出 (检出限: 0.02mg/kg)	合格	
总砷 (As)	mg/kg	≤0.1	未检出 (定量限: 0.040mg/kg)	合格	
总汞(以Hg计)	mg/kg	≤0.01	未检出 (定量限: 0.01mg/kg)	合格	
铬(Cr)	mg/kg	≤0.3	未检出 (定量限: 0.03mg/kg)	合格	
黄曲霉毒素M ₁	μg/kg	≤0.5	<0.05	合格	
三聚氰胺	mg/kg	≤2.5	未检出	合格	
微生物	—	商业无菌	商业无菌	合格	
检验结论	该样品经检验，所检项目符合GB 25190-2010《食品安全国家标准 灭菌乳》要求。				
备注	梅园乳业有限公司				

审核: 赵峰

检验员: 李金丽、魏雪娇

报告日期: 2024年2月12日





云南欧亚乳业有限公司

YUNNAN OUYA DAIRY PRODUCTS CO., LTD

灭菌乳检验报告

编号: QR-YF-149

产品名称	益U宝贝纯牛奶		产品批号	20240207	
型号规格	125g/盒		检验日期	2024年2月7日	
抽样数量	12盒		执行标准	GB 25190-2010	
检验依据	GB 25190-2010 《食品安全国家标准 灭菌乳》				
检验项目	计量单位	标准要求	检验结果	单项判定	
色 泽	—	呈乳白色或微黄色	乳白色	合格	
滋味和气味	—	具有乳固有的香味、无异味	具有本产品固有的香味，无异味	合格	
组织状态	—	呈均匀一致液体，无凝块、无沉淀、无正常视力可见异物	均匀一致液体，无凝块、无沉淀、无正常视力可见异物	合格	
净含量	g	≥[125-(125×4.5%)]	125.4	合格	
脂 肪	g/100g	≥3.1	3.86	合格	
蛋白质	g/100g	≥2.9	3.15	合格	
非脂乳固体	g/100g	≥8.1	8.57	合格	
酸 度	°T	12~18	12.4	合格	
铅 (Pb)	mg/kg	≤0.02	未检出（检出限：0.02mg/kg）	合格	
总砷 (As)	mg/kg	≤0.1	未检出（定量限：0.040mg/kg）	合格	
总汞(以Hg计)	mg/kg	≤0.01	未检出（定量限：0.01mg/kg）	合格	
铬(Cr)	mg/kg	≤0.3	未检出（定量限：0.03mg/kg）	合格	
黄曲霉毒素M ₁	μg/kg	≤0.5	<0.05	合格	
三聚氰胺	mg/kg	≤2.5	未检出	合格	
微生物	—	商业无菌	商业无菌	合格	
检验结论	该样品经检验，所检项目符合GB 25190-2010《食品安全国家标准 灭菌乳》要求。				
备注	梅地亚乳业有限				

审核:

赵峰

检验员: 和冰月、陈亚

报告日期: 2024年2月12日





云南欧亚乳业有限公司

YUNNAN OUYA DAIRY PRODUCTS CO., LTD

灭菌乳检验报告

编号: QR-YF-149

产品名称	学生饮用奶（纯牛奶）		产品批号	20240207	
型号规格	125ml/盒		检验日期	2024年2月7日	
抽样数量	12盒		执行标准	GB 25190-2010	
检验依据	GB 25190-2010《食品安全国家标准 灭菌乳》				
检验项目	计量单位	标准要求	检验结果	单项判定	
色 泽	—	呈乳白色或微黄色	乳白色	合格	
滋味和气味	—	具有乳固有的香味、无异味	具有本产品固有的香味，无异味	合格	
组织状态	—	呈均匀一致液体，无凝块、无沉淀、无正常视力可见异物	均匀一致液体，无凝块、无沉淀、无正常视力可见异物	合格	
净含量	ml	≥[125-(125×4.5%)]	125.3	合格	
脂 肪	g/100g	≥3.1	3.96	合格	
蛋白质	g/100g	≥2.9	3.14	合格	
非脂乳固体	g/100g	≥8.1	8.47	合格	
酸 度	°T	12~18	12.2	合格	
铅（Pb）	mg/kg	≤0.02	未检出（检出限：0.02mg/kg）	合格	
总砷（As）	mg/kg	≤0.1	未检出（定量限：0.040mg/kg）	合格	
总汞(以Hg计)	mg/kg	≤0.01	未检出（定量限：0.01mg/kg）	合格	
铬(Cr)	mg/kg	≤0.3	未检出（定量限：0.03mg/kg）	合格	
黄曲霉毒素M ₁	μg/kg	≤0.5	<0.05	合格	
三聚氰胺	mg/kg	≤2.5	未检出	合格	
微生物	—	商业无菌	商业无菌	合格	
检验结论	该样品经检验，所检项目符合GB 25190-2010《食品安全国家标准 灭菌乳》要求。				
备注	欧亚乳业有限公司				

审核:

赵峰文

检验员: 和冰月、陈亚

报告日期: 2024年2月12日





云南欧亚乳业有限公司

YUNNAN OUYA DAIRY PRODUCTS CO., LTD

灭菌乳检验报告

编号: QR-YF-26

产品名称	纯牛奶	产品批号	20240207	
型号规格	200g/盒	检验日期	2024年2月7日	
抽样数量	12盒	执行标准	GB 25190-2010	
检验依据	GB 25190-2010 《食品安全国家标准 灭菌乳》			
检验项目	计量单位	标准要求	检验结果	单项判定
色 泽	—	呈乳白色或微黄色	乳白色	合格
滋味和气味	—	具有乳固有的香味、无异味	具有本产品固有的香味，无异味	合格
组织状态	—	呈均匀一致液体，无凝块、无沉淀、无正常视力可见异物	均匀一致液体，无凝块、无沉淀、无正常视力可见异物	合格
净含量	g	≥（200-9）	200.4	合格
脂 肪	g/100g	≥3.1	4.09	合格
蛋白质	g/100g	≥2.9	3.20	合格
非脂乳固体	g/100g	≥8.1	8.36	合格
酸 度	°T	12~18	12.1	合格
铅（Pb）	mg/kg	≤0.02	未检出（检出限：0.02mg/kg）	合格
总砷（As）	mg/kg	≤0.1	未检出（定量限：0.040mg/kg）	合格
总汞（以Hg计）	mg/kg	≤0.01	未检出（定量限：0.01mg/kg）	合格
铬(Cr)	mg/kg	≤0.3	未检出（定量限：0.03mg/kg）	合格
黄曲霉毒素M ₁	μg/kg	≤0.5	<0.05	合格
三聚氰胺	mg/kg	≤2.5	未检出	合格
微生物	—	商业无菌	商业无菌	合格
检验结论	该样品经检验，所检项目符合GB 25190-2010《食品安全国家标准 灭菌乳》要求。			
备注	欧亚乳业有限公司			

审核:

检验员: 赵亚平、李伟菊

报告日期: 2024年2月12日

